

SHP-T Basic Plus

Shp-T 70w Basic Plus E27
0020846



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	Shp-T 70w Basic Plus E27
Tecnologia	HID
Potenza 50Hz (W)	72
Lamp shape	Tubular shape
Cap/Base	E27
Lamp finish	Chiara
Fixture rating	Open
General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC000821
E-number Finlandia	4844462
Flusso luminoso (lm)	6500
Temperatura di colore (K)	2000
CRI (Ra)	20
Consistenza colore (SDCM)	N/A
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Potenza nominale (W)	72
Dimmable	No
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Average life (Nominal) (h)	28000
Product EAN number	5410288208466

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	Shp-T 70w Basic Plus E27
Tecnologia	HID
Potenza 50Hz (W)	72
Lamp shape	Tubular shape
Cap/Base	E27
Lamp finish	Chiara
Fixture rating	Open
General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC000821
E-number Finlandia	4844462

SHP-T Basic Plus

Shp-T 70w Basic Plus E27
0020846

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	6500
Flusso luminoso (nominale)(lm)	6500
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Temperatura di colore (K)	2000
CRI (Ra)	20
Consistenza colore (SDCM)	N/A
Cromaticità regolabile	No
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	96
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	95
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	93
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 12.000 ore 50Hz	90
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	88
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	86

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	72
Corrente (A)	0.98
Primary Supply/Product voltage - min (V)	90
Primary Supply/Product voltage - max (V)	90
Control gear required	Si
Dimmable	No
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	77

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	28000
Vita utile media (nominale)(ore)	28000
Vita utile T90	16000
Vita utile nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	100
Vita utile nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	99
Vita utile nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	98
Vita utile nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	97
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	93
Vita utile nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	90
Vita utile nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	86

Dati dimensionali

SHP-T Basic Plus

Shp-T 70w Basic Plus E27
0020846

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	156
Nominal Product Diameter (mm)	39
Max. Lamp Diameter (mm) - D	39
Peso (Kg)	0.053


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288208466
Lunghezza imballo singolo (mm)	18.4
Larghezza imballo singolo (cm)	4.1
Packaging single depth (cm)	4.1
DUN14 (outer)	15410288208463
Quantità per imballo esterno	40
Packaging outer length / height (cm)	35.7
Packaging outer width (cm)	23.7
Packaging outer depth (cm)	20.9


Dati di sicurezza

Contenuto di mercurio della lampada (mg)	4.00
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Si

FOTOMETRIA




DISEGNI TECNICI



SYLVANIA

SHP-T Basic Plus
Shp-T 70w Basic Plus E27
0020846



72
kWh/1000h




SYLVANIA

SHP-T Basic Plus
Shp-T 70w Basic Plus E27
0020846



0020846



72
kWh/1000h



2019/2015